



۱ از ۱۰

صفحه :

اداره کل آزمایشگاه های مرجع کنترل غذا، دارو و تجهیزات پزشکی
پروانه فعالیت (بهره برداری)
آزمایشگاه مجاز «آزمون سلامت آسا»

تاریخ صدور : ۱۴۰۱/۱۲/۲۲

تاریخ اعتبار : ۱۴۰۴/۰۹/۱۲

کد آزمایشگاه : ۹۴۲۴۲۵۷۸۲۹۵

شماره پروانه : ۳۳۷۹/۴۰۱۱/۲

با استناد به ماده ۲۲ آئین نامه تأسیس و تأیید صلاحیت آزمایشگاه های مجاز و همکار کنترل غذا، دارو و تجهیزات پزشکی ابلاغی به شماره ۱۴۰۱/۱۰/۲۹ د مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۰ و با توجه به مصوبه کمیته فنی شماره ۸۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ به موجب این پروانه به آزمایشگاه مجاز «آزمون سلامت آسا» با آدرس: شهر تهران تهران، خ آزادی، خ اسکندری شمالی، پلاک ۱۱۴، طبقات اول، دوم و سوم اجازه داده می شود که در حوزه و دامنه عملکرد تأیید شده فعالیت نماید. در صورت احراز تخلف از مفاد آئین نامه مذکور و عدم تأیید نتایج نظارت (های) پسینی، مطابق قوانین و مقررات مربوطه اقدام خواهد شد.

هرگونه تغییر در مفاد این پروانه مستلزم دریافت مجوزهای لازم از سازمان غذا و دارو است .

دکتر مهدی انصاری دوگانه

سرپرست آزمایشگاه های مرجع کنترل

غذا، دارو و تجهیزات پزشکی

تهران روبروی درب اصلی دانشگاه تهران، خیابان فخر رازی، نبش خیابان شهید وحید نظری، سازمان غذا و دارو

تلفن: ۶۱۹۲۷۰۰۰ نمابر: ۶۶۱۷۶۹۳۱ کد پستی: ۱۳۱۴۷۱۵۳۱۱

www.fda.gov.ir



۲ از ۱۰

صفحه :

اداره کل آزمایشگاه های مرجع کنترل غذا، دارو و تجهیزات پزشکی
پروانه فعالیت (بهره برداری)
آزمایشگاه مجاز «آزمون سلامت آسا»

تاریخ صدور : ۱۴۰۱/۱۲/۲۲

تاریخ اعتبار : ۱۴۰۴/۰۹/۱۲

کد آزمایشگاه : ۹۴۲۴۲۵۷۸۲۹۵

شماره پروانه : ۳۳۷۹/۴۰۱۱/۲

مشخصات آزمایشگاه

نوع آزمایشگاه : مجاز

نام آزمایشگاه : آزمون سلامت آسا

نام و نام خانوادگی موسس/موسسین : آزمون سلامت آسا

نام و نام خانوادگی مسئول / مسئولین فنی : بیژن امیدی، صالحه قاهری، محمد تقی شیبانی

ساعات فعالیت: ۸ الی ۱۵

تلفن آزمایشگاه : ۰۲۱-۶۶۹۲۰۱۹۱

آدرس : تهران ، خ آزادی ، خ اسکندری شمالی ، پلاک ۱۱۴ ، طبقات اول، دوم و سوم

حوزه فعالیت: آرایشی

دامنه عملکرد :

۱	کنترل فلزات سنگین (سرب، آرسنیک، جیوه، کادمیم و مس)
۲	کنترل فیزیکوشیمیایی فرآورده های آرایشی بجز ضد آفتاب
۳	کنترل فیزیکوشیمیایی فرآورده های پودری پوست
۴	کنترل فیزیکوشیمیایی فرآورده های مراقبت از پوست
۵	کنترل فیزیکوشیمیایی فرآورده های مراقبت از مو
۶	کنترل میکروبیولوژی عمومی فرآورده های آرایشی

دکتر مهدی انصاری دوگانه

سرپرست آزمایشگاه های مرجع کنترل

غذا، دارو و تجهیزات پزشکی

تهران روبروی درب اصلی دانشگاه تهران، خیابان فخر رازی، نبش خیابان شهید وحید نظری، سازمان غذا و دارو

تلفن: ۰۲۱-۶۱۹۲۷۰۰۰ نمابر: ۰۲۱-۶۶۱۷۶۹۳۱ کد پستی: ۱۳۱۴۷۱۵۳۱۱

www.fda.gov.ir



۳ از ۱۰

صفحه :

اداره کل آزمایشگاه های مرجع کنترل غذا، دارو و تجهیزات پزشکی
پروانه فعالیت (بهره برداری)
آزمایشگاه مجاز «آزمون سلامت آسا»

تاریخ صدور : ۱۴۰۱/۱۲/۲۲

تاریخ اعتبار : ۱۴۰۴/۰۹/۱۲

کد آزمایشگاه : ۹۴۲۴۲۵۷۸۲۹۵

شماره پروانه : ۳۳۷۹/۴۰۱۱/۲

حوزه فعالیت: آرایشی

دامنه عملکرد :

۷	کنترل میکروبیولوژی عمومی مواد اولیه آرایشی
۸	کنترل میکروبیولوژی فرآورده های آرایشی بجز ضد آفتاب

دکتر مهدی انصاری دوگاهه

سرپرست آزمایشگاه های مرجع کنترل

غذا، دارو و تجهیزات پزشکی

تهران روبروی درب اصلی دانشگاه تهران، خیابان فخر رازی، نبش خیابان شهید وحید نظری، سازمان غذا و دارو

تلفن: ۶۱۹۲۷۰۰۰ نمابر: ۶۶۱۷۶۹۳۱ کد پستی: ۱۳۱۴۷۱۵۳۱۱

www.fda.gov.ir



۴ از ۱۰

صفحه :

اداره کل آزمایشگاه های مرجع کنترل غذا، دارو و تجهیزات پزشکی
پروانه فعالیت (بهره برداری)
آزمایشگاه مجاز «آزمون سلامت آسا»

تاریخ صدور : ۱۴۰۱/۱۲/۲۲

تاریخ اعتبار : ۱۴۰۴/۰۹/۱۲

کد آزمایشگاه : ۹۴۲۴۲۵۷۸۲۹۵

شماره پروانه : ۳۳۷۹/۴۰۱۱/۲

حوزه فعالیت: بهداشتی

دامنه عملکرد :

۱	کنترل فلزات سنگین (سرب، آرسنیک، جیوه، کادمیم و مس)
۲	کنترل فیزیکوشیمیایی انواع صابون
۳	کنترل فیزیکوشیمیایی شوینده های عمومی (مایع ظرفشویی، کف شوی، مایع اسیدی، شیشه پاک کن،)
۴	کنترل فیزیکوشیمیایی شوینده های پوست و مو (شامپوها، مایع دستشویی و ...)
۵	کنترل میکروبیولوژی عمومی فرآورده بهداشتی
۶	کنترل میکروبیولوژی عمومی مواد اولیه بهداشتی

دکتر مهدی انصاری دوگاهه

سرپرست آزمایشگاه های مرجع کنترل

غذا، دارو و تجهیزات پزشکی

تهران روبروی درب اصلی دانشگاه تهران، خیابان فخر رازی، نبش خیابان شهید وحید نظری، سازمان غذا و دارو

تلفن: ۶۱۹۲۷۰۰۰ نمابر: ۶۶۱۷۶۹۳۱ کد پستی: ۱۳۱۴۷۱۵۳۱۱

www.fda.gov.ir



۵ از ۱۰

صفحه :

اداره کل آزمایشگاه های مرجع کنترل غذا، دارو و تجهیزات پزشکی
پروانه فعالیت (بهره برداری)
آزمایشگاه مجاز «آزمون سلامت آسا»

تاریخ صدور : ۱۴۰۱/۱۲/۲۲

تاریخ اعتبار : ۱۴۰۴/۰۹/۱۲

کد آزمایشگاه : ۹۴۲۴۲۵۷۸۲۹۵

شماره پروانه : ۳۳۷۹/۴۰۱۱/۲

حوزه فعالیت: خوردنی و آشامیدنی

دامنه عملکرد :

۱	کنترل تراریختگی با منشاء سویا، ذرت، برنج و کلزا به صورت کیفی با استفاده از PCR
۲	کنترل تقلبات انواع فراورده های پروتئینی (شناسایی بافت های غیر مجاز به روش هیستولوژی)
۳	کنترل تقلبات گونه های حیوانی به صورت کیفی با استفاده از PCR
۴	کنترل فلزات سنگین (سرب، آرسنیک، جیوه، کادمیم و مس)
۵	کنترل فیزیکوشیمیایی آبمیوه و کنسانتره
۶	کنترل فیزیکوشیمیایی آب آشامیدنی
۷	کنترل فیزیکوشیمیایی آب معدنی
۸	کنترل فیزیکوشیمیایی ادویه و چاشنی
۹	کنترل فیزیکوشیمیایی انواع چای
۱۰	کنترل فیزیکوشیمیایی انواع شربت، مربا، مارمالاد، ژله، پاستیل و آدامس

دکتر مهدی انصاری دوگاه

سرپرست آزمایشگاه های مرجع کنترل

غذا، دارو و تجهیزات پزشکی

تهران روبروی درب اصلی دانشگاه تهران، خیابان فخر رازی، نبش خیابان شهید وحید نظری، سازمان غذا و دارو

تلفن: ۶۱۹۲۷۰۰۰ نمابر: ۶۶۱۷۶۹۳۱ کد پستی: ۱۳۱۴۷۱۵۳۱۱

www.fda.gov.ir



۱۰ از ۶

صفحه :

اداره کل آزمایشگاه های مرجع کنترل غذا، دارو و تجهیزات پزشکی
پروانه فعالیت (بهره برداری)
آزمایشگاه مجاز «آزمون سلامت آسا»

تاریخ صدور : ۱۴۰۱/۱۲/۲۲

تاریخ اعتبار : ۱۴۰۴/۰۹/۱۲

کد آزمایشگاه : ۹۴۲۴۲۵۷۸۲۹۵

شماره پروانه : ۳۳۷۹/۴۰۱۱/۲

حوزه فعالیت: خوردنی و آشامیدنی

دامنه عملکرد :

۱۱	کنترل فیزیکوشیمیایی انواع شکلات، تافی و آبنبات و پودر کاکائو
۱۲	کنترل فیزیکوشیمیایی انواع قند و شکر و سایر مواد قندی
۱۳	کنترل فیزیکوشیمیایی انواع قهوه
۱۴	کنترل فیزیکوشیمیایی حبوبات و فرآورده های آن
۱۵	کنترل فیزیکوشیمیایی سبزیجات خشک، منجمد و تازه
۱۶	کنترل فیزیکوشیمیایی شیر، لبنیات و فرآورده های آن
۱۷	کنترل فیزیکوشیمیایی عسل
۱۸	کنترل فیزیکوشیمیایی غلات و فرآورده های آن
۱۹	کنترل فیزیکوشیمیایی فرآورده های پروتئینی و کنسروهای گوشتی
۲۰	کنترل فیزیکوشیمیایی کمپوت و کنسرو

دکتر مهدی انصاری دوگانه

سرپرست آزمایشگاه های مرجع کنترل

غذا، دارو و تجهیزات پزشکی

تهران روبروی درب اصلی دانشگاه تهران، خیابان فخر رازی، نبش خیابان شهید وحید نظری، سازمان غذا و دارو

تلفن: ۰۲۱-۶۱۹۲۷۰۰۰ نمابر: ۰۲۱-۶۶۱۷۶۹۳۱ کد پستی: ۱۳۱۴۷۱۵۳۱۱

www.fda.gov.ir



۷ از ۱۰

صفحه :

اداره کل آزمایشگاه های مرجع کنترل غذا، دارو و تجهیزات پزشکی
پروانه فعالیت (بهره برداری)
آزمایشگاه مجاز «آزمون سلامت آسا»

تاریخ صدور : ۱۴۰۱/۱۲/۲۲

تاریخ اعتبار : ۱۴۰۴/۰۹/۱۲

کد آزمایشگاه : ۹۴۲۴۲۵۷۸۲۹۵

شماره پروانه : ۳۳۷۹/۴۰۱۱/۲

حوزه فعالیت: خوردنی و آشامیدنی

دامنه عملکرد :

۲۱	کنترل فیزیکوشیمیایی گوشت و فرآورده های گوشتی
۲۲	کنترل فیزیکوشیمیایی میوه های خشک
۲۳	کنترل فیزیکوشیمیایی میوه های منجمد
۲۴	کنترل میکروبیولوژی آبمیوه و کنسانتره
۲۵	کنترل میکروبیولوژی آب آشامیدنی
۲۶	کنترل میکروبیولوژی آب معدنی
۲۷	کنترل میکروبیولوژی ادویه و چاشنی
۲۸	کنترل میکروبیولوژی انواع چای
۲۹	کنترل میکروبیولوژی انواع شربت، مربا، مارمالاد، ژله، پاستیل و آدامس
۳۰	کنترل میکروبیولوژی انواع شکلات، تافی و آبنبات و پودر کاکائو

دکتر مهدی انصاری دوگاهه

سرپرست آزمایشگاه های مرجع کنترل

غذا، دارو و تجهیزات پزشکی

تهران روبروی درب اصلی دانشگاه تهران، خیابان فخر رازی، نبش خیابان شهید وحید نظری، سازمان غذا و دارو

تلفن: ۰۲۱-۶۱۹۲۷۰۰۰ نمابر: ۰۲۱-۶۶۱۷۶۹۳۱ کد پستی: ۱۳۱۴۷۱۵۳۱۱

www.fda.gov.ir



۸ از ۱۰

صفحه :

اداره کل آزمایشگاه های مرجع کنترل غذا، دارو و تجهیزات پزشکی
پروانه فعالیت (بهره برداری)
آزمایشگاه مجاز «آزمون سلامت آسا»

تاریخ صدور : ۱۴۰۱/۱۲/۲۲

تاریخ اعتبار : ۱۴۰۴/۰۹/۱۲

کد آزمایشگاه : ۹۴۲۴۲۵۷۸۲۹۵

شماره پروانه : ۳۳۷۹/۴۰۱۱/۲

حوزه فعالیت: خوردنی و آشامیدنی

دامنه عملکرد :

۳۱	کنترل میکروبیولوژی انواع قند و شکر و سایر مواد قندی
۳۲	کنترل میکروبیولوژی انواع قهوه
۳۳	کنترل میکروبیولوژی حیوانات و فرآورده های آن
۳۴	کنترل میکروبیولوژی سبزیجات خشک، منجمد و تازه
۳۵	کنترل میکروبیولوژی شیر، لبنیات و فرآورده های آن
۳۶	کنترل میکروبیولوژی عسل
۳۷	کنترل میکروبیولوژی عمومی جستجو و شناسایی باکتری پروسلا
۳۸	کنترل میکروبیولوژی عمومی جستجو و شناسایی باکتری کمپیلوباکترژوژنی
۳۹	کنترل میکروبیولوژی عمومی جستجو و شناسایی باکتری لیستریا مونسیتوزنز
۴۰	کنترل میکروبیولوژی عمومی جستجو و شناسایی باکتری یرسینیا آنترروکولیتیکا

دکتر مهدی انصاری دوگانه

سرپرست آزمایشگاه های مرجع کنترل

غذا، دارو و تجهیزات پزشکی

تهران روبروی درب اصلی دانشگاه تهران، خیابان فخر رازی، نبش خیابان شهید وحید نظری، سازمان غذا و دارو

تلفن: ۶۱۹۲۷۰۰۰ نمابر: ۶۶۱۷۶۹۳۱ کد پستی: ۱۳۱۴۷۱۵۳۱۱

www.fda.gov.ir



۹ از ۱۰

صفحه :

اداره کل آزمایشگاه های مرجع کنترل غذا، دارو و تجهیزات پزشکی
پروانه فعالیت (بهره برداری)
آزمایشگاه مجاز «آزمون سلامت آسا»

تاریخ صدور : ۱۴۰۱/۱۲/۲۲

تاریخ اعتبار : ۱۴۰۴/۰۹/۱۲

کد آزمایشگاه : ۹۴۲۴۲۵۷۸۲۹۵

شماره پروانه : ۳۳۷۹/۴۰۱۱/۲

حوزه فعالیت: خوردنی و آشامیدنی

دامنه عملکرد :

۴۱	کنترل میکروبیولوژی غلات و فرآورده های آن
۴۲	کنترل میکروبیولوژی فرآورده های پروتئینی و کنسروهای گوشتی
۴۳	کنترل میکروبیولوژی کمپوت و کنسرو
۴۴	کنترل میکروبیولوژی گوشت و فرآورده های گوشتی
۴۵	کنترل میکروبیولوژی میوه های خشک
۴۶	کنترل میکروبیولوژی میوه های منجمد

دکتر مهدی انصاری دوگاهه

سرپرست آزمایشگاه های مرجع کنترل

غذا، دارو و تجهیزات پزشکی

تهران روبروی درب اصلی دانشگاه تهران، خیابان فخر رازی، نبش خیابان شهید وحید نظری، سازمان غذا و دارو

تلفن: ۶۱۹۲۷۰۰۰ نمابر: ۶۶۱۷۶۹۳۱ کد پستی: ۱۳۱۴۷۱۵۳۱۱

www.fda.gov.ir



۱۰ از ۱۰

صفحه :

اداره کل آزمایشگاه های مرجع کنترل غذا، دارو و تجهیزات پزشکی
پروانه فعالیت (بهره برداری)
آزمایشگاه مجاز «آزمون سلامت آسا»

تاریخ صدور : ۱۴۰۱/۱۲/۲۲

تاریخ اعتبار : ۱۴۰۴/۰۹/۱۲

کد آزمایشگاه : ۹۴۲۴۲۵۷۸۲۹۵

شماره پروانه : ۳۳۷۹/۴۰۱۱/۲

حوزه فعالیت: طبیعی، سنتی، مکمل، شیر خشک و غذاهای ویژه

دامنه عملکرد :

کنترل فلزات سنگین (سرب، آرسنیک، جیوه، کادمیم و مس)

۱

دکتر مهدی انصاری دوگاهه

سرپرست آزمایشگاه های مرجع کنترل

غذا، دارو و تجهیزات پزشکی



تهران روبروی درب اصلی دانشگاه تهران، خیابان فخر رازی، نبش خیابان شهید وحید نظری، سازمان غذا و دارو

تلفن: ۰۲۱-۶۱۹۲۷۰۰۰ نمابر: ۰۲۱-۶۶۱۷۶۹۳۱ کد پستی: ۱۳۱۴۷۱۵۳۱۱

www.fda.gov.ir