



کد آزمایشگاه : ۹۴۲۴۲۵۷۸۲۹۵  
شماره پروانه : ۳۳۷۹/۳۹۶۱/۲/۱۲۰۶۰  
تاریخ صدور : ۱۳۹۹/۰۶/۲۹  
تاریخ اعتبار : ۱۴۰۱/۰۶/۲۹  
صفحه : ۸ از ۱

## پروانه بهره‌برداری آزمایشگاه مجاز «آزمون سلامت آسا»

با استناد به ماده ۸ از فصل ۳ آئین‌نامه تأسیس و بهره‌برداری آزمایشگاه‌های همکار و مجاز کنترل مواد و فرآورده‌های خوردنی، آشامیدنی، آرایشی، بهداشتی، دارویی و بیولوژیک و ماده ۷ قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و با توجه به مصوبه کمیته فنی بررسی و تایید صلاحیت آزمایشگاه‌های همکار و مجاز شماره ۶۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۵، به موجب این پروانه به آزمایشگاه مجاز «آزمون سلامت آسا» واقع در تهران، خ آزادی، خ اسکندری شمالی، پلاک ۱۱۴، طبقات اول، دوم و سوم اجازه داده می‌شود که در محدوده کاری تأیید شده فعالیت نماید.

هرگونه تغییر در مفاد این پروانه مستلزم دریافت مجوزهای لازم از سازمان غذا و دارو می‌باشد.

دکتر سید محمود مسیحا هاشمی  
مدیر کل آزمایشگاه‌های مرجع کنترل  
غذا، دارو و تجهیزات پزشکی



کد آزمایشگاه : ۹۴۲۴۲۵۷۸۲۹۵  
 شماره پروانه : ۳۳۷۹/۳۹۶۱/۲/۱۲۰۶۰  
 تاریخ صدور : ۱۳۹۹/۰۶/۲۹  
 تاریخ اعتبار : ۱۴۰۱/۰۶/۲۹  
 صفحه : ۸ از ۸

## پروانه بهره‌برداری آزمایشگاه مجاز «آزمون سلامت آسا»

مشخصات آزمایشگاه  
 نام آزمایشگاه : آزمون سلامت آسا  
 نام و نام خانوادگی موسس : مریم بابکی - بیژن امیدی - محمدرضا اجوری  
 تلفن آزمایشگاه : ۰۲۱-۶۶۹۲۰۱۹۱  
 ساعات فعالیت : ۸ الی ۱۵  
 آدرس : تهران ، خ آزادی ، خ اسکندری شمالی ، پلاک ۱۱۴ ، طبقات اول، دوم و سوم

### حوزه فعالیت: آرایشی

### دامنه عملکرد :

۱	کنترل فیزیکوشیمیایی فرآورده های پودری پوست
۲	کنترل فیزیکوشیمیایی فرآورده های مراقبت از پوست
۳	کنترل فیزیکوشیمیایی فرآورده های مراقبت از مو
۴	کنترل میکروبیولوژی تخصصی

دکتر سید محمود مسیحا هاشمی  
 مدیر کل آزمایشگاه های مرجع کنترل  
 غذا، دارو و تجهیزات پزشکی



کد آزمایشگاه : ۹۴۲۴۲۵۷۸۲۹۵  
شماره پروانه : ۳۳۷۹/۳۹۶۱/۲/۱۲۰۶۰  
تاریخ صدور : ۱۳۹۹/۰۶/۲۹  
تاریخ اعتبار : ۱۴۰۱/۰۶/۲۹  
صفحه : ۳ از ۸

## پروانه بهره‌برداری آزمایشگاه مجاز «آزمون سلامت آسا»

حوزه فعالیت: بهداشتی

دامنه عملکرد :

۱	کنترل فیزیکوشیمیایی پودرهای شوینده لباس
۲	کنترل فیزیکوشیمیایی انواع صابون
۳	کنترل فیزیکوشیمیایی شوینده های عمومی (مایع ظرفشویی، کف شوی، مایع اسیدی، شیشه پاک کن، ...)
۴	کنترل فیزیکوشیمیایی شوینده های پوست و مو(شامپوها ، مایع دستشویی و ...
۵	کنترل میکروبیولوژی تخصصی

دکتر سید محمود مسیحا هاشمی  
مدیر کل آزمایشگاه های مرجع کنترل  
غذا، دارو و تجهیزات پزشکی



کد آزمایشگاه : ۹۴۲۴۲۵۷۸۲۹۵  
 شماره پروانه : ۳۳۷۹/۳۹۶۱/۲/۱۲۰۶۰  
 تاریخ صدور : ۱۳۹۹/۰۶/۲۹  
 تاریخ اعتبار : ۱۴۰۱/۰۶/۲۹  
 صفحه : ۸ از ۴

## پروانه بهره‌برداری آزمایشگاه مجاز «آزمون سلامت آسا»

حوزه فعالیت: خوردنی و آشامیدنی

دامنه عملکرد :

۱	کنترل تقلبات انواع فرآورده های پروتئینی(شناسایی بافت های غیر مجاز به روش هیستولوژی)
۲	کنترل تقلبات گونه های حیوانی به صورت کیفی با استفاده از PCR
۳	کنترل فلزات سنگین(سرب،آرسنیک، جیوه و کادمیم)
۴	کنترل فیزیکوشیمیایی آبمیوه و کنسانتره
۵	کنترل فیزیکوشیمیایی آب آشامیدنی
۶	کنترل فیزیکوشیمیایی آب معدنی
۷	کنترل فیزیکوشیمیایی ادویه و چاشنی
۸	کنترل فیزیکوشیمیایی انواع چای
۹	کنترل فیزیکوشیمیایی انواع شربت، مربا، مارمالاد، ژله، پاستیل و آدامس

دکتر سید محمود مسیحا هاشمی  
 مدیر کل آزمایشگاه های مرجع کنترل  
 غذا، دارو و تجهیزات پزشکی



کد آزمایشگاه : ۹۴۲۴۲۵۷۸۲۹۵  
 شماره پروانه : ۳۳۷۹/۳۹۶۱/۲/۱۲۰۶۰  
 تاریخ صدور : ۱۳۹۹/۰۶/۲۹  
 تاریخ اعتبار : ۱۴۰۱/۰۶/۲۹  
 صفحه : ۸ از ۵

## پروانه بهره‌برداری آزمایشگاه مجاز «آزمون سلامت آسا»

حوزه فعالیت: خوردنی و آشامیدنی

دامنه عملکرد :

۱۰	کنترل فیزیکوشیمیایی انواع شکلات، تافی و آبنبات و پودر کاکائو
۱۱	کنترل فیزیکوشیمیایی انواع قند و شکر و سایر مواد قندی
۱۲	کنترل فیزیکوشیمیایی انواع قهوه
۱۳	کنترل فیزیکوشیمیایی حبوبات و فرآورده های آن
۱۴	کنترل فیزیکوشیمیایی سبزیجات خشک، منجمد و تازه
۱۵	کنترل فیزیکوشیمیایی شیر، لبنیات و فرآورده های آن
۱۶	کنترل فیزیکوشیمیایی غلات و فرآورده های آن
۱۷	کنترل فیزیکوشیمیایی فرآورده های پروتئینی و کنسروهای گوشتی
۱۸	کنترل فیزیکوشیمیایی کمپوت و کنسرو

دکتر سید محمود مسیحا هاشمی  
 مدیر کل آزمایشگاه های مرجع کنترل  
 غذا، دارو و تجهیزات پزشکی



کد آزمایشگاه : ۹۴۲۴۲۵۷۸۲۹۵

شماره پروانه : ۳۳۷۹/۳۹۶۱/۲/۱۲۰۶۰

تاریخ صدور : ۱۳۹۹/۰۶/۲۹

تاریخ اعتبار : ۱۴۰۱/۰۶/۲۹

صفحه : ۸ از ۸

## پروانه بهره‌برداری آزمایشگاه مجاز «آزمون سلامت آسا»

حوزه فعالیت: خوردنی و آشامیدنی

دامنه عملکرد :

۱۹	کنترل فیزیکوشیمیایی گوشت و فرآورده های گوشتی
۲۰	کنترل فیزیکوشیمیایی میوه های خشک
۲۱	کنترل فیزیکوشیمیایی میوه های منجمد
۲۲	کنترل میکروبیولوژی آبمیوه و کنسانتره
۲۳	کنترل میکروبیولوژی آب آشامیدنی
۲۴	کنترل میکروبیولوژی آب معدنی
۲۵	کنترل میکروبیولوژی ادویه و چاشنی
۲۶	کنترل میکروبیولوژی انواع چای
۲۷	کنترل میکروبیولوژی انواع شربت، مربا، مارمالاد، ژله، پاستیل و آدامس

دکتر سید محمود مسیحا هاشمی

مدیر کل آزمایشگاه های مرجع کنترل

غذا، دارو و تجهیزات پزشکی



کد آزمایشگاه : ۹۴۲۴۲۵۷۸۲۹۵

شماره پروانه : ۳۳۷۹/۳۹۶۱/۲/۱۲۰۶۰

تاریخ صدور : ۱۳۹۹/۰۶/۲۹

تاریخ اعتبار : ۱۴۰۱/۰۶/۲۹

صفحه : ۷ از ۸

## پروانه بهره‌برداری آزمایشگاه مجاز «آزمون سلامت آسا»

حوزه فعالیت: خوردنی و آشامیدنی

دامنه عملکرد :

۲۸	کنترل میکروبیولوژی انواع شکلات، تافی و آبنبات و پودر کاکائو
۲۹	کنترل میکروبیولوژی انواع قند و شکر و سایر مواد قندی
۳۰	کنترل میکروبیولوژی انواع قهوه
۳۱	کنترل میکروبیولوژی تخصصی مواد اولیه و فرآورده های غذایی
۳۲	کنترل میکروبیولوژی حبوبات و فرآورده های آن
۳۳	کنترل میکروبیولوژی سبزیجات خشک، منجمد و تازه
۳۴	کنترل میکروبیولوژی شیر، لبنیات و فرآورده های آن
۳۵	کنترل میکروبیولوژی غلات و فرآورده های آن
۳۶	کنترل میکروبیولوژی فرآورده های پروتئینی و کنسروهای گوشتی

دکتر سید محمود مسیحا هاشمی

مدیر کل آزمایشگاه های مرجع کنترل

غذا، دارو و تجهیزات پزشکی



کد آزمایشگاه : ۹۴۲۴۲۵۷۸۲۹۵  
شماره پروانه : ۳۳۷۹/۳۹۶۱/۲/۱۲۰۶۰  
تاریخ صدور : ۱۳۹۹/۰۶/۲۹  
تاریخ اعتبار : ۱۴۰۱/۰۶/۲۹  
صفحه : ۸ از ۸

## پروانه بهره‌برداری آزمایشگاه مجاز «آزمون سلامت آسا»

حوزه فعالیت: خوردنی و آشامیدنی

دامنه عملکرد :

کنترل میکروبیولوژی کمپوت و کنسرو	۳۷
کنترل میکروبیولوژی گوشت و فرآورده های گوشتی	۳۸
کنترل میکروبیولوژی میوه های خشک	۳۹
کنترل میکروبیولوژی میوه های منجمد	۴۰

دکتر سید محمود مسیحا هاشمی  
مدیر کل آزمایشگاه های مرجع کنترل  
غذا، دارو و تجهیزات پزشکی